



Produktbeschreibung

Leistungsmerkmale • Die Video-Kamera CE 600 kann als systemfreie Kamera mit allen Siedle-Systemen eingesetzt werden • Umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten direkt an der Kamera • Die Kamera verfügt über eine Infrarot-Beleuchtung (LED, Reichweite ca. 25 m) • Fokus und Zoom sind über Stellschrauben an der Kamera einstellbar • Gegenlichtkompensation (ein-/ausschaltbar)

Technische Daten

Farbsystem:
PAL

Bildaufnahme:
Farb-CCD-Sensor 1/3"; 976 (H) x 582 (V) 568.000 Bildpunkte

Objektiv:
2,8 – 12 mm

Blickwinkel:
horizontal ca. 81,2°–22,5°

Lichtempfindlichkeit:
0,003 Lux bei F 1,4

Tag-/Nachtumschaltung:
automatisch

Infrarotbeleuchtung:
integriert



Farb-CCD-Video-Kamera
für Außenmontage
CE 600-01

Seite 2

Auflösung:
750 TV-Linien horizontal

Videoausgang:
1 Vss FBAS an 75 Ohm

Betriebsspannung:
20–50 V DC

Betriebsstrom:
max. 250 mA

Schutzart:
IP 67

Umgebungstemperatur:
–20 °C bis +50 °C




Abmessungen (mm) B x H x T:
75,3 x 69 x 218,5





Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
CE 600-01	Farb-CCD-Video-Kamera für Außenmontage	Sonstiges	D 210006141-00






Zeichnungen / Montage





Farb-CCD-Video-Kamera
für Außenmontage
CE 600-01

Seite 5





Farb-CCD-Video-Kamera
für Außenmontage
CE 600-01

Seite 6

Weitere Dokumente

CE 600-01 Farb-CCD-Video-Kamera für Außenmontage	Produktinformation	1,3 MB	herunterladen
CE 600-0, CE 600-01 Farb-CCD-Video-Kamera für Außenmontage	Konformitätserklärung	743 kB	herunterladen

S. Siedle & Söhne
Telefon- und
Telegraphenwerk OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723
63-300
www.siedle.de
info@siedle.de