

DIE STAR-SERIE IN NEUEM LOOK & FEEL

DESIGNED BY IN-AKUSTIK

Die meisten Kabel der Star-Serie wurden einem Facelifting unterzogen und zeichnen sich durch ein einheitliches und klares Design aus. Charakteristisch ist der Aufbau der neuen Stecker. In den Korpus ist ein Produktschild in Metalloptik mit der jeweiligen Produktbezeichnung und dem in-akustik-Branding eingelassen. Dies verleiht dem Stecker ein besonders edles Design und eine hochwertige Haptik. Alle Kontakte sind 24k vergoldet und garantieren somit bestmöglichen Kontakt und minimale Übergangswiderstände.



24k vergoldete Kontakte

Produktschild in Metalloptik
mit Produktbezeichnung

Einheitliche Steckerform

DIE NEUE IN-AKUSTIK STAR-SERIE DECKT ALLE GÄNGIGEN ANWENDUNGSBEREICHE AB:

NEUES DESIGN:

- Star Stereo Audiokabel
- Star Y-Subwooferkabel
- Star Mono-Subwooferkabel
- Star Optokabel
- Star Video-/Digitalkabel
- Star High Speed HDMI Kabel mit Ethernet

WIE BISHER:

- Star MP3 Klinkenkabel
- Star Kopfhörer-Verlängerungskabel
- Star HDMI Splitter / Switch
- Star Digital-/Analog-Konverter
- Star Lautsprecherkabel
- Star Zubehör



STAR STEREO AUDIOKABEL



STEREO CINCH -> STEREO CINCH

Das Star Audiokabel reduziert mit seiner dichten Abschirmung und seinem dicken Innenleiter Klangverluste. Die 24k vergoldeten Metallstecker erhalten die Qualität bei den Anschlüssen.

- Dichtes Abschirmgeflecht
- 24k vergoldete Kontakte
- Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer
- Kabeldurchmesser: 2 x 6,0 mm
- Zusätzliche Masse-/Remoteleitung

ART-NR	EAN	BEZEICHNUNG	UVP
00304107	4001985511112	Star AUDIOKABEL Stereo; Cinch <> Cinch 0,75m	17,99
00304115	4001985511129	Star AUDIOKABEL Stereo; Cinch <> Cinch 1,5m	22,49
0030413	4001985511136	Star AUDIOKABEL Stereo; Cinch <> Cinch 3,0m	28,99
0030415	4001985511143	Star AUDIOKABEL Stereo; Cinch <> Cinch 5,0m	36,49

STAR Y-SUBWOOFERKABEL



CINCH -> STEREO CINCH

Das Star Y-Subwooferkabel reduziert mit seiner dichten Abschirmung und seinem dicken Innenleiter Klangverluste. Die 24k vergoldeten Metallstecker erhalten die Qualität bei den Anschlüssen.

- Dichtes Abschirmgeflecht
- 24k vergoldete Kontakte
- Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer
- Kabeldurchmesser: 6,0 mm

ART-NR	EAN	BEZEICHNUNG	UVP
0030822	4001985511150	Star AUDIOKABEL Y Sub; Cinch > 2 x Cinch; 6,0 mm 2,0m	15,99
0030823	4001985511174	Star AUDIOKABEL Y Sub; Cinch > 2 x Cinch; 6,0 mm 3,0m	18,99
0030825	4001985511198	Star AUDIOKABEL Y Sub; Cinch > 2 x Cinch; 6,0 mm 5,0m	24,99
00308275	4001985511211	Star AUDIOKABEL Y Sub; Cinch > 2 x Cinch; 6,0 mm 7,5m	27,99
00308310	4001985511235	Star AUDIOKABEL Y Sub; Cinch > 2 x Cinch; 6,0 mm 10,0m	33,99
00308312	4001985511259	Star AUDIOKABEL Y Sub; Cinch > 2 x Cinch; 6,0 mm 12,0m	38,99

STAR MONO-SUBWOOFERKABEL



CINCH -> CINCH

Das Star Mono-Subwooferkabel reduziert mit seiner dichten Abschirmung und seinem dicken Innenleiter Klangverluste. Die 24k vergoldeten Metallstecker erhalten die Qualität bei den Anschlüssen.

- Dichtes Abschirmgeflecht
- 24k vergoldete Kontakte
- Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer
- Kabeldurchmesser: 6,0 mm

ART-NR	EAN	BEZEICHNUNG	UVP
00308221	4001985511167	Star AUDIOKABEL Mono Sub; Cinch <> Cinch; 6,0 mm 2,0m	9,99
00308231	4001985511181	Star AUDIOKABEL Mono Sub; Cinch <> Cinch; 6,0 mm 3,0m	11,09
00308251	4001985511204	Star AUDIOKABEL Mono Sub; Cinch <> Cinch; 6,0 mm 5,0m	13,59
003082751	4001985511228	Star AUDIOKABEL Mono Sub; Cinch <> Cinch; 6,0 mm 7,5m	17,99
003083101	4001985511242	Star AUDIOKABEL Mono Sub; Cinch <> Cinch; 6,0 mm 10,0m	22,00
003083121	4001985511266	Star AUDIOKABEL Mono Sub; Cinch <> Cinch; 6,0 mm 12,0m	28,00

STAR VIDEO-/DIGITALKABEL



CINCH -> CINCH

Star Video-/Digitalkabel Kabel in hochflexibler Ausführung mit dichter Spiralabschirmung und vergoldeten Steckern für die Verbindung von Videorecordern oder DVD-Playern mit AV-Receivern oder TV Geräten etc.

- 2-fache Abschirmung
- 24k vergoldete Kontakte
- Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer
- Kabeldurchmesser: 5,5 mm
- 75 Ohm Wellenwiderstand

ART-NR	EAN	BEZEICHNUNG	UVP
00316207	4001985511303	Star VIDEO- / DIGITALKABEL Cinch <> Cinch; 5,0 mm 0,75m	8,99
00316215	4001985511310	Star VIDEO- / DIGITALKABEL Cinch <> Cinch; 8,0 mm 1,5m	10,49
0031623	4001985511327	Star VIDEO- / DIGITALKABEL Cinch <> Cinch; 5,0 mm 3,0m	13,49
0031625	4001985511334	Star VIDEO- / DIGITALKABEL Cinch <> Cinch; 5,0 mm 5,0m	16,99
00316275	4001985511341	Star VIDEO- / DIGITALKABEL Cinch <> Cinch; 5,0 mm 7,5m	21,49
00316310	4001985511358	Star VIDEO- / DIGITALKABEL Cinch <> Cinch; 5,0 mm 10m	26,49
00316315	4001985511365	Star VIDEO- / DIGITALKABEL Cinch <> Cinch; 5,0 mm 15m	35,99

STAR HIGH SPEED HDMI KABEL | HDMI® 2.0



HDMI -> HDMI

Das High Speed HDMI Kabel mit Ethernet aus der in-akustik Star-Serie unterstützt alle HD Audioformate und eine Auflösung bis 2160p (4K). 24k vergoldete Stecker für optimalen Kontakt. Es eignet sich für die Verbindung digitaler AV-Komponenten wie DVD-, Blu-ray-Player oder Spielekonsole z.B. mit einem Plasma, LCD, LED-TV oder Projektor.

- 3-fach geschirmt
- 24k vergoldete Kontakte
- Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer
- Ethernet Netzwerk (bis 100 Mbit)
- Audio Rückkanal
- Additional Color Spaces
- Content Type
- 2160p (4K x 2K Video)
- Datenrate bis 10,2 Gbit/s (340 MHz Bandbreite)
- Deep Color multi-bit; x.v.Color
- HD Audio
- Bis zu 8 Audiokanäle (24 Bit /192 kHz)
- CEC-, HDCP-, EDID-kompatibel
- HDMI® 2.0 kompatibel



ART-NR	EAN	BEZEICHNUNG	UVP
00324507	4001985511372	Star HIGH SPEED HDMI KABEL MIT Eth HDMI Eth <> HDMI Eth 0,75m	10,99
00324515	4001985511389	Star HIGH SPEED HDMI KABEL MIT Eth HDMI Eth <> HDMI Eth 1,5m	12,99
00324530	4001985511396	Star HIGH SPEED HDMI KABEL MIT Eth HDMI Eth <> HDMI Eth 3,0m	16,99
00324550	4001985511402	Star HIGH SPEED HDMI KABEL MIT Eth HDMI Eth <> HDMI Eth 5,0m	25,99

STAR OPTOKABEL



TOS-LINK -> TOS-LINK

Optisches Digitalkabel mit genormten Toslink- Steckern für den Anschluss von digitalen Audioquellen wie CD-, DVD-, Blu-ray-Playern oder Spielekonsolen an AV-Receiver etc.

- Passgenaue Toslink-Stecker
- Hochwertige Kunststofffaser
- Hochflexibel

ART-NR	EAN	BEZEICHNUNG	UVP
00312107	4001985511273	Star OPTOKABEL Toslink <> Toslink 0,75m	13,29
00312115	4001985511280	Star OPTOKABEL Toslink <> Toslink 1,5m	16,29
0031213	4001985511297	Star OPTOKABEL Toslink <> Toslink 3,0m	19,49

STAR MP3-KLINKENKABEL



3,5 KLINKE -> 3,5 KLINKE | 3,5 KLINKE -> 2xCINCH

Das Star MP3 Audiokabel für den Anschluss von MP3-Playern (iPod), Laptop oder PC an einen Verstärker, AV-Receiver oder Autoradio mit Cinch- Buchsen.

- Mini 3,5 mm Klinkenstecker
- Folienschirm
- 24k vergoldete Kontakte

ART-NR	EAN	BEZEICHNUNG	UVP
003101005	4001985501403	3,5 Klinke <> 3,5 Klinke 0,5m	5,49
0031010075	4001985501410	3,5 Klinke <> 3,5 Klinke 0,75m	5,99
003101015	4001985501427	3,5 Klinke <> 3,5 Klinke 1,5m	6,99
00310103	4001985501434	3,5 Klinke <> 3,5 Klinke 3,0m	8,49
003100005	4001985501335	3,5 Klinke > 2 x Cinch 0,5m	5,49
0031000075	4001985501342	3,5 Klinke > 2 x Cinch 0,75m	5,99
003100015	4001985501359	3,5 Klinke > 2 x Cinch 1,5m	6,49
00310003	4001985501366	3,5 Klinke > 2 x Cinch 3,0m	7,99
00310005	4001985501373	3,5 Klinke > 2 x Cinch 5,0m	10,49
00310007	4001985501380	3,5 Klinke > 2 x Cinch 7,0m	12,99
00310010	4001985501397	3,5 Klinke > 2 x Cinch 10,0m	15,99

STAR KOPFHÖRER-VERLÄNGERUNGSKABEL



3,5 KLINKE (M) -> 3,5 KLINKE (W) | 3,5 KLINKE (M) -> 2 x 3,5 KLINKE (W)

Sie genießen mehr Bewegungsfreiheit wenn Sie ihr Kopfhörerkabel verlängern. Dabei muss dieses nicht gegen ein längeres Kabel ausgetauscht werden. Für diesen Fall eignen sich die in-akustik MP3-Verlängerungskabel. Diese sind an einem Ende mit einer 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse und am anderen Ende mit einem 3,5-Millimeter-Klinkenstecker ausgestattet und können somit als Verbindungsstück zwischen Kopfhörer und dem verwendeten Wiedergabegerät eingesetzt werden.

- Mini 3,5 mm Klinkenstecker
- Folienschirm
- 24k vergoldete Kontakte

ART-NR	EAN	BEZEICHNUNG	UVP
003105015	4001985503506	3,5 Klinke > 3,5 Klinke (w) 1,5m	7,49
00310503	4001985503513	3,5 Klinke > 3,5 Klinke (w) 3,0m	9,49
00310505	4001985503520	3,5 Klinke > 3,5 Klinke (w) 5,0m	10,49
00310302	4001985210305	3,5 Klinke > 2 x 3,5 Klinke (w)	7,09

STAR DAC-KONVERTER



COAXIAL IN | OPTICAL IN -> STEREO CINCH OUT

Der Star Audio Digital Konverter wandelt digitale Audiodaten in analoge Signale um. Der Konverter kann zum Beispiel genutzt werden um den schwachen Ton eines neuen Flachbildfernsehers über eine ältere aber klanglich hochwertigere HiFi-Anlage wiederzugeben. Der Stereo-Ausgang liefert hierzu den üblichen Line-Pegel und kann z.B. an den AUX- oder TV-Eingang des Verstärkers angeschlossen werden.

- Audioformate LPCM 44/48/96 kHz
- Unterstützt bis zu 24 Bit
- S/N ratio > 100dB
- Klirrfaktor: 0,05% max.
- Wolfson-Chip

ART-NR	EAN	BEZEICHNUNG	UVP
00315001	4001985509133	Star Audio Konverter	49,00

STAR HIGH SPEED HDMI SPLITTER | 3D



1 x HDMI IN -> 2 x HDMI OUT

Der Star HDMI Splitter verteilt eine HDMI-Quelle (z. B. Set-Top Box oder DVD-Player) auf zwei Anzeigen (z.B. LCD- oder Plasma Panels). Der Splitter ist HDMI 1.3 kompatibel und beherrscht alle gängigen Formate. Bei großen Kabellängen empfiehlt sich der Einsatz des im Lieferumfang enthaltenen Netzteils.

- 3D-support
- Bandbreite bis 3 x 2.25 Gpbs / 225 MHz
- Full HD 1080p kompatibel
- HDCP-kompatibel
- HDMI 1.3
- Inklusive Netzteil für große Kabellängen

ART-NR	EAN	BEZEICHNUNG	UVP
003247012	4001985502745	Star HDMI Splitter 1->2 High Speed	89,00

STAR HIGH SPEED HDMI SWITCH | 3D



3 x HDMI IN -> 1 x HDMI OUT

Der kompakte HDMI-Umschalter benötigt keine separate Stromversorgung. Die Umschaltung zwischen den Quellen erfolgt entweder automatisch oder manuell über einen Tastendruck.

- 3D-support
- Full HD 1080p kompatibel
- HDMI 1.3
- CEC-, HDCP-kompatibel
- HD Audio; bis zu 8 Audiokanäle
- Deep color; x.v. color

ART-NR	EAN	BEZEICHNUNG	UVP
003245031	4001985501328	Star HDMI Switch High Speed	47,99

STAR MINI-ABSORBER



Der Subabsorber aus einer speziellen Gummimischung für die optimale Dämpfung der Vibrationen zwischen den Geräten und der Stellfläche.

- Belastbar bis 8 kg / 4er-Set

ART-NR	EAN	BEZEICHNUNG	UVP
008508	4001985850808	Star Mini Absorber	20,99

STAR LAUTSPRECHERKABEL | MINISPULE AUF EUROLOCHPLATTE



Standard-Lautsprecherkabel für den universellen Einsatz im Home- und Car-Bereich. Wahlweise mit Eurolochplatte für einfaches Abrollen

- Flexibel, verlegefreundlich
- Universelles Lautsprecherkabel für alle Einsatzbereiche
- Plus / Minus Kennung

ART-NR	EAN	BEZEICHNUNG	UVP
010017409	4001985174096	2 x 0,75 mm ² ; Eurolochplatte; Set 40m	42,99
010018409	4001985184095	2 x 0,75 mm ² ; Eurolochplatte; Set 40m	42,99
010024309	4001985243099	2 x 1,5 mm ² ; Eurolochplatte; Set 30m	50,00
010024369	4001985243693	2 x 1,5 mm ² ; Eurolochplatte; Set 30m	50,00
010044259	4001985442591	2 x 2,5 mm ² ; Eurolochplatte; Set 25m	65,00
01001740	4001985170074	2 x 0,75 mm ² ; Minispule; Set 40m	41,99
01001840	4001985018048	2 x 0,75 mm ² ; Minispule; Set 40m	41,99
01002436	4001985024360	2 x 1,5 mm ² ; Minispule; Set 30m	49,39
01002430	4001985024308	2 x 1,5 mm ² ; Minispule; Set 30m	49,39
01004425	4001985044252	2 x 2,5 mm ² ; Minispule; Set 25m	67,00

STAR LAUTSPRECHERKABEL | KABELRINGE



Standard-Lautsprecherkabel für den universellen Einsatz im Home- und Car-Bereich.

ART-NR	EAN	BEZEICHNUNG	UVP
003020010	4001985650071	2 x 0,75 mm ² ; Kabelring 10m; 40 Stk	11,49
003020006	4001985650064	2 x 0,75 mm ² ; Kabelring 6m; 50 Stk	7,39
003021010	4001985650088	2 x 1,5 mm ² ; Kabelring 10m; 35 Stk	19,39
003021020	4001985650095	2 x 1,5 mm ² ; Kabelring 20m; 20 Stk	36,99
003022010	4001985650101	2 x 2,5 mm ² ; Kabelring 10m; 25 Stk	29,49

Hier geht's zur in-akustik Website: www.in-akustik.de

